



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

М.А. Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.02. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 16844

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому (мати прошивні, мати ламельні, фасонні вироби)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6806

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД(артікул))

будівництво та ремонт житлових, громадських та промислових будівель

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО "Завод ТЕХНО", Росія, г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21, www.tn.ru

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ООО "Завод ТЕХНО", Росія, г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21, www.tn.ru

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення № 17 від 14.02.2011

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За допустимими рівнями міграції в атмосферне повітря: формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>, фенолу – 0,003 мг/м<sup>3</sup>, аміаку – 0,2 мг/м<sup>3</sup> відповідно до «СанПін по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника та ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Умови праці під час монтажу відповідають вимогам СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" за рівнем пилу мінерального волокна в повітрі робочої зони – 2 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, "Ф"; компонентів фенол-формальдегідної смоли за фенолом – 0,1 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, "А" або формальдегідом – 0,05 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, "А", "Г".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому (мати прошивні, мати ламельні, фасонні вироби), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 28 лютого 2014 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу:

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1595 від 23.02.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.